# FICHE TECHNIQUE
# SALLE DE SPECTACLES

arrêt 59

FOYER CULTUREL
DE PÉRUWELZ ASBL

# LE PLATEAU

OUVERTURE AU CADRE DE SCÈNE : 8M
OUVERTURE PLATEAU (MUR À MUR) : 11,5 M
PROFONDEUR (DU CADRE DE SCÈNE AU RIDEAU DE FOND) : 6 M
PROFONDEUR PROSCÉNIUM : 1,5 M
HAUTEUR DU NEZ DE SCÈNE : 1,2 M
HAUTEUR MAXIMALE SOUS PERCHES : 7 M
HAUTEUR DU CADRE DE SCÈNE : 6 M
HAUTEUR PASSERELLES SUR SCÈNE (JARDIN, COUR ET LOINTAIN): 5,5 M
5 PERCHES MANUELLES (PLATEAU) L = 8 M (250 KG MAX/PERCHE)
1 PERCHE FIXE (FACE) L = 12 M
PENTE DE LA SCÈNE: 3%

1 RIDEAU D'AVANT-SCÈNE ROUGE MOTORISÉ (OUVERTURE À L'ITALIENNE)
1 RIDEAU DE FOND DE SCÈNE NOIR (FIXE)
4 PLANS DE PENDRILLONS À JARDIN ET À COUR (SUR PIVOTS)
4 FRISES NOIRES
1 TAPIS DE DANSE NOIR

# LA SALLE

JAUGE D'ACCUEIL: 218 FAUTEUILS AU PARTERRE

210 FAUTEUILS AU BALCON

**428 FAUTEUILS AU TOTAL**

LA RÉGIE SE TROUVE EN SALLE, (SOUS LE BALCON)

LA REGIE PEUT ETRE MISE EN SALLE MAIS NECESITE LA SUPRESSION DE 28 PLACES.

# SON

## AMPLIFICATION DE FAÇADE

4 ENCEINTES L-ACOUSTICS 12XTI
2 SUB BASS L-ACOUSTICS SB18
1 AMPLI L-ACOUSTICS LA4
2 BOSSE 802
1 AMPLI CROWN + BOSS 802-C

## AMPLIFICATION DELAY SALLE

2 ENCEINTES SANDVOICE
1 AMPLI CHEVIN1 AMPLI CHEVIN

## AMPLIFICATION BALCON

**2 ENCEINTES DB TECHNOLOGIE OPERA 915DX**

## RETOURS DE SCÈNE

2 ENCEINTES ECLER - VERSO 12P

## CONSOLES

1 MIDAS VENIS 320 ( 32 IN + MULTI 24/4 )
1 MIDAS M32 LIVE V2.0 + DL32 ( 32 IN /16 OUT )

## TRAITEMENT

1 MULTI-EFFETS TC ELECTRONICS M-ONE
2 COMPRESSEURS DRAWMER MX30
4 GATE DRAWMER MX40
1 EQ LA-AUDIO EQ231G 2X31 BANDES (SALLE)
1 EQ BERINGHER 2X31 BANDES (BALCON)

## MICROPHONES

4 SHURE SM58 HF
1 EMETTEUR SHURE SLX1
1 BEYERDYNAMIC TG H56 TAN (HEADSET)
6 SHURE BETA 58
1 KIT BATTERIE SHURE PGDMK6
- 3 SHURE PG56
- 1 SHURE PG52
- 2 SHURE PG81

1 SHURE SM 57
1 SHURE 565 D
4 DI LA AUDIO DI2

## SOURCES

2 CD TASCAM CD-500
2 CD TASCAM CD-X1700
1 MD SONY MDS-JE330

## PIEDS

12 PIEDS «GIRAFE» K&M
6 PIEDS TABLE/SOL K&M

# LUMIERE

## CONSOLES
1 ADB DOMINO 48XT

## GRADATEURS
48 CIRCUITS STRAND 2,5 KW
12 CIRCUITS (AU SOL SUR 63A ACCEUIL)

## PROJECTEURS
6 PC ADB 2 KW
18 PC ADB 1 KW
2 PC DTS 1 KW
6 FRESNEL ADB 1 KW
15 PAR 64 1 KW
8 DÉCOUPES ROBERT JULIAT 614SX 1 KW
2 DÉCOUPES STRAND 600 W
2 CYCLIODES INNO 1 KW
1 STROBOSCOPE LIGHTMAXX PRO STROBE 1500 DMX

# DISPOSITION ELECTRIQUE

3 X 400V + N (125 A GRADATEUR)
3 X 400V + N ( 63 A ACCEUIL )

# VIDEO

1 ÉCRAN SUR PIEDS. SURFACE DE PROJECTION: 5M X 3M75
1 PROJECTEUR LCD EPSON EB-G7905U (7000 LUMENS)
1 LENTILLE:ELPLM08 : ZOOM RATIO: 1.0 - 1.6X
THROW RATIO (4.3): 1.47 - 2.38
THROW RATIO (16:10): 1.44 - 2.32
1 LENTILLE : ELPLU04: ZOOM RATIO: 1.0 - 1.2X
THROW RATIO (4.3): 0.89 - 1.08
THROW RATIO (16:10): 0.87 - 1.05
1 LECTEUR DVD SAMSUNG DVD-D530

arrêt 59
FOYER CULTUREL DE PÉRUWELZ ASBL

# CONTACT

DIRECTION : JULIE DECHAMPS
DIRECTION@ARRET59.BE

SECRETARIAT : SABINE ROMONT
SECRETARIAT@ARRET59.BE

TECHNIQUE : JEAN-BAPTISTE DEBROUX
TECHNIQUE@ARRET59.BE

arrêt 59
FOYER CULTUREL DE PÉRUWELZ ASBL

RUE DES FRANÇAIS, 59
B-7600 PÉRUWELZ
+32 (0) 69 45 42 48
WWW.ARRET59.BE